

Tuflong G3(M-44~S-105)の対応車種

2016年10月現在

ご利用の前に下記内容を必ずご確認ください。

- 車種名・排気量・エンジン型式・年式が同じでも、バッテリー形式が異なる場合があります。
- バッテリー購入の際は、必ず現在搭載されているバッテリー形式を確認してください。
- 現在搭載されているバッテリーと適合表のバッテリー形式が異なる場合は、現在搭載されているバッテリーの形式を確認し、販売店にご相談ください。
- 本表により利用者が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことはできません。利用者の責任においてご利用ください。
- 本表以外の情報は、問い合わせいただいてもお答えできない場合があります。
- 本表のデータを無断で複製・転載・複写・ファイル等への変換を禁じます。

車両情報							おすすめ交換バッテリー			
車両メーカー	車種名	排気量	車両型式	エンジン型式	販売開始時期	仕様	Tuflong G3	R/Lタイプ		
スズキ	アルト エコ(ECO-L,ECO-S, ECO-Sエコブルーパッケージ)	660	DBA-HA35S	R06A	H23/12	2WD アイドリングストップ装着車	M-44R	Rタイプ		
					H24/6	2WD アイドリングストップ装着車				
					H24/7	2WD アイドリングストップ装着車				
	アルト エコ(ECO-L,ECO-S)	660	DBA-HA35S	R06A	H25/3	4WD アイドリングストップ装着車				
	イグニス	1200	DAA-FF21S	K12C	H28/2	マイルドハイブリッド	N-65	Lタイプ		
	MRワゴン(MF33)	660	DBA-MF33S	R06A	H23/3	アイドリングストップ装着車	M-44R	Rタイプ		
					H24/5	2WD アイドリングストップ装着車				
	スイフト	1200	DBA-ZC72S	K12B	H23/9	2WD アイドリングストップ装着車	N-65	Lタイプ		
					H25/7	4WD アイドリングストップ装着車				
	スペーシア	660	DBA-MK32S	R06A	H25/3	アイドリングストップ装着車	M-44R	Rタイプ		
	ソリオ	1200	DBA-MA15S	K12B	H23/11	2WD アイドリングストップ装着車	N-65	Lタイプ		
					H24/6	2WD アイドリングストップ装着車				
					H25/11	4WD アイドリングストップ装着車				
	ソリオ(バンディット)	1200	DBA-MA15S	K12B	H25/11	4WD アイドリングストップ装着車				
			DAA-MA36S	K12C	H27/8	マイルドハイブリッド				
	パレット	660	DBA-MK21S	K6A	H24/6	2WD アイドリングストップ装着車	M-44	Lタイプ		
	パレットSW	660	DBA-MK21S	K6A	H24/6	2WD アイドリングストップ装着車				
	ラパン(HE22)	660	DBA-HE22S	K6A	H24/10	アイドリングストップ装着車				
	ランディ	2000	DBA-SC26	MR20DD	H22/12	2WD アイドリングストップ装着車	S-105	Lタイプ		
			DBA-SNC26	MR20DD	H22/12	4WD アイドリングストップ装着車				
DAA-SHC26			MR20DD	H24/8	S-HYBRID	S-105 (K-42と併用)	Lタイプ			
ワゴンR(FX, FXリミテッド)(MH23)	660	DBA-MH23S	K6A	H24/1	2WD アイドリングストップ装着車	M-44	Lタイプ			
ワゴンR(MH34)	660	DBA-MH34S	R06A	H24/8	アイドリングストップ装着車	M-44R	Rタイプ			
ワゴンRステイングレー(MH23)	660	DBA-MH23S	K6A	H23/11	2WD アイドリングストップ装着車	M-44	Lタイプ			
ワゴンRステイングレー(MH34)	660	DBA-MH34S	R06A	H24/8	アイドリングストップ装着車	M-44R	Rタイプ			
ダイハツ工業	ウェイク	660	DBA-LA700S	KF	H26/11		M-44	Lタイプ		
			DBA-LA710S	KF	H26/11					
	キャスト	660	DBA-LA250S	KF	H27/8	2WD				
			DBA-LA260S	KF	H27/8	4WD				
	コペン(LA400)	660	DBA-LA400K	KF	H26/6	CVTターボ				
	タント(L37・38)	660	DBA-L375S	KF	H23/11	2WD				
			DBA-L385S	KF	H23/11	4WD				
	タント(LA6)	660	DBA-LA600S	KF	H25/10					
			DBA-LA610S	KF	H25/10					
	タントエグゼ	660	DBA-L455S	KF	H23/11	2WD				
			DBA-L465S	KF	H23/11	4WD				
	タントエグゼカスタム	660	DBA-L455S	KF	H24/5	2WD				
			DBA-L465S	KF	H24/5	4WD				
	タントカスタム(L37・38)	660	DBA-L375S	KF	H24/5	2WD				
			DBA-L385S	KF	H24/5	4WD				
	タントカスタム(LA6)	660	DBA-LA600S	KF	H25/10					
			DBA-LA610S	KF	H25/10					
	ブーン(M6)	1000	DBA-M600S	1KR-FE	H24/6	2WD アイドリングストップ				
			DBA-M600S	1KR-FE	H24/6	2WD アイドリングストップ				
	ブーン(M7)	1000	DBA-M700S	1KR-FE	H28/4	2WD アイドリングストップ				
			DBA-M710S	1KR-FE	H28/4	4WD アイドリングストップ				
	ハイゼットキャディ	660	HBD-LA700V	KF	H28/5	ターボ含む				
			HBD-LA710V	KF	H28/5	ターボ含む				
	ミラ(L25・26)	660	DBA-L275S	KF-VE	H22/4	SMART DRIVEパッケージ				
	ミラ(L27・28)	660	DBA-L275S	KF-VE	H18/12	XリミテッドSMART DRIVEパッケージ				
	ミラココア	660	DBA-L675S	KF	H23/6	ecoIDLE車				
					H24/4	2WD				
	DBA-L685S	KF	H24/4	4WD						
			DBA-LA300S	KF	H23/9	2WD CVT				
	DBA-LA310S	KF			H24/5	2WD アイドリングストップ				
			H23/9	KF	H23/9	4WD CVT				
	H24/5	KF			H24/5	4WD アイドリングストップ				
			ムーヴ(LA10・11)	660	DBA-LA100S	KF			H22/12	ecoIDLE車
	DBA-LA150S	KF							H26/12	
									DBA-LA160S	KF
	ムーヴカスタム(LA10・11)	660	DBA-LA100S	KF	H22/12	ecoIDLE車				
					DBA-LA110S	KF			H24/5	2WD
									H24/5	4WD
	ムーヴカスタム(LA15・16)	660	DBA-LA150S	KF	H26/12					
					DBA-LA160S	KF			H26/12	
ムーブコンテ	660	DBA-L575S	KF	H23/6	ecoIDLE車					
				DBA-L585S	KF	H24/4	2WD			
						H24/4	4WD			
ムーブコンテカスタム	660	DBA-L575S	KF	H23/6	ecoIDLE車					
				DBA-L585S	KF	H24/4	2WD			
						H24/4	4WD			

車両情報							おすすめ交換バッテリー		
車両メーカー	車種名	排気量	車両型式	エンジン型式	販売開始時期	仕様	Tuflong G3	R/Lタイプ	
トヨタ自動車	アルファード(H3)	3500	DBA-GGH30W	2GR-FE	H27/1		S-105	Lタイプ	
					H27/1	4WD			
		2500	DBA-AGH30W	2AR-FE		H27/1	アイドリングストップ装着車	S-105	Lタイプ
						H27/1	4WD		
	ウイッシュ(E2)	1800	DBA-ZGE22W-HWXQP	3ZR-FAE		H24/4	2WD	Q-90	Lタイプ
						H22/4			
						H24/4	2WD		
						H24/4	2WD		
						H24/4	2WD		
						H24/4	2WD		
						H24/4	4WD		
						H24/4	4WD		
	ヴィッツ RS,U(P13)	1500	DBA-NCP131	1NZ-FE		H26/4	CVT		
	ヴィッツ(P13)	1300	DBA-NSP130	1NR-FE		H22/12	アイドリングストップ装着車	S-105	Lタイプ
						H26/4			
						H23/9	2WD		
		1000	DBA-KSP130	1KR-FE		H26/4	4WD、アイドリングストップ装着車	Q-90	Lタイプ
						H26/4	アイドリングストップ装着車		
	ヴィッツ(P13系)	1300	DBA-NSP130-AHXNK(I)	1NR-FE		H24/5	2WD スマートストップパッケージ	S-105	Lタイプ
						H24/5	2WD スマートストップパッケージ		
	ヴィッツ Jewela (P13)	1300	DBA-NSP130-AHXGK(I)	1NR-FE		H23/9	2WD	S-105	Lタイプ
						H24/5	2WD スマートストップパッケージ		
	ヴェルファイア(H3)	3500	DBA-GGH30W	2GR-FE		H27/1		Q-90	Lタイプ
						H27/1			
		2500	DBA-AGH30W	2AR-FE		H27/1	アイドリングストップ装着車	S-105	Lタイプ
						H27/1			
	ヴォクシー(R8)	2000	DBA-ZRR80G	3ZR-FAE		H26/1	V(Cパッケージ)	Q-90	Lタイプ
						H26/1	V、X アイドリングストップ装着車		
						H26/1	ZS アイドリングストップ装着車		
						H28/4	G's		
						H26/1	4WD V(Cパッケージ)		
		2000	DBA-ZRR85G	3ZR-FAE		H26/1	4WD V、X アイドリングストップ装着車	Q-90	Lタイプ
						H26/1	4WD ZS アイドリングストップ装着車		
	エスクァイア	2000	DBA-ZRR80G	3ZR-FAE		H26/10		S-105	Lタイプ
						H26/10			
	エスティマ(R5)	2400	DBA-ACR50W-GFXQK	2AZ-FE		H24/5	2WD	S-105	Lタイプ
						H24/5	2WD		
						H24/5	2WD		
						H24/5	4WD		
						H24/5	4WD		
H24/5						4WD			
エスティマ アエラス	2400	DBA-ACR50W-GFXSK	2AZ-FE		H24/5	2WD 乗員定員7人	S-105	Lタイプ	
					H24/5	2WD 乗員定員8人			
					H24/5	4WD 乗員定員7人			
					H24/5	4WD 乗員定員8人			
オーリス(E18)	1500	DBA-NZE181H	1NZ-FE		H24/8	アイドリングストップ装着車	Q-90	Lタイプ	
	1200	DBA-NRE185H	8NR-FTS		H25/4				
カローラクシオ(E16)	1500	DBA-NZE161-AEXGK	1NZ-FE		H24/5	2WD アイドリングストップ装着車	S-105	Lタイプ	
					H24/5	2WD CVT アイドリングストップ装着車			
					H24/5	2WD CVT アイドリングストップ装着車			
					H27/3	アイドリングストップ装着車			
					H27/3	2WD CVT アイドリングストップ装着車			
カローラフィールダー(E16)	1500	DBA-NZE161G-AWXEK	1NZ-FE		H24/5	2WD CVT アイドリングストップ装着車	Q-90	Lタイプ	
					H24/5	2WD CVT アイドリングストップ装着車			
					H27/3	アイドリングストップ装着車			
					H27/3	2WD CVT アイドリングストップ装着車			
カローラルミオン	1800	DBA-ZRE152N	2ZR-FAE		H25/1	2WD	Q-90	Lタイプ	
クラウンアスリート(S21)	2000	DBA-ARS210	8AR-FTS		H27/9		S-105	Lタイプ	
シエンタ(P17)	1500	DBA-NSP170G	2NR-FKE		H27/7	2WD、アイドリングストップ装着車	S-105	Lタイプ	
					H27/7	2WD、アイドリングストップ装着車、車いす仕様車			
スペイド	1500	DBA-NCP141	1NZ-FE		H24/7	2WD	Q-90	Lタイプ	
					H27/7	2WD			
	1300	DBA-NSP140	1NR-FE		H24/7	2WDアイドリングストップ装着車			
ノア(R8)	2000	DBA-ZRR80G	3ZR-FAE		H26/1	X(Vパッケージ)	S-105	Lタイプ	
					H26/1	G、X アイドリングストップ装着車			
					H26/1	Si アイドリングストップ装着車			
					H28/4	G's			
					H26/1	4WD X(Vパッケージ)			
					H26/1	4WD G、X アイドリングストップ装着車			
パッソ(C3)	1000	DBA-KGC30-AHEBK	1KR-FE		H24/6	2WD VSC&アイドリングストップ装着車	M-44	Lタイプ	
					H24/6	2WD VSC&アイドリングストップ装着車			
					H26/4	2WD			
					H26/4	4WD			
パッソ(M7)	1000	DBA-M700A	1KR-FE		H28/4	2WD アイドリングストップ	Q-90	Lタイプ	
					H28/4	4WD アイドリングストップ			
ハリアー(U6)	2000	DBA-ZSU60W	3ZR-FAE		H25/12		Q-90	Lタイプ	
					H25/12				

車両情報							おすすめ交換バッテリー	
車両メーカー	車種名	排気量	車両型式	エンジン型式	販売開始時期	仕様	Tuflong G3	R/Lタイプ
トヨタ自動車	ピクシス スペース	660	DBA-L575AGBGF	KF	H23/9	2WD アイドリングストップ装着車	M-44	Lタイプ
			DBA-L575AGBVF	KF	H23/9	2WD アイドリングストップ装着車		
			DBA-L585AGBGF	KF	H23/9	4WD アイドリングストップ装着車		
			DBA-L585AGBVF	KF	H23/9	4WD アイドリングストップ装着車		
			DBA-L575A-GBGF	KF	H24/4	2WD		
			DBA-L575A-GBMF	KF	H24/4	2WD		
			DBA-L575A-GBSZ	KF	H24/4	2WD		
			DBA-L575A-GBVF	KF	H24/4	2WD		
			DBA-L575A-GBSF	KF	H24/4	2WD		
			DBA-L585A-GBGF	KF	H24/4	4WD		
			DBA-L585A-GBMF	KF	H24/4	4WD		
			DBA-L585A-GBSZ	KF	H24/4	4WD		
			DBA-L585A-GBVF	KF	H24/4	4WD		
			DBA-L585A-GBSF	KF	H24/4	4WD		
	ピクシスエポック	660	DBA-LA300A-GBPF	KF	H24/5	2WD		
			DBA-LA300A-GBGF	KF	H24/5	2WD		
			DBA-LA300A-GBMF	KF	H24/5	2WD		
			DBA-LA300A-GBDF	KF	H24/5	2WD		
			DBA-LA310A-GBPF	KF	H24/5	4WD		
			DBA-LA310A-GBGF	KF	H24/5	4WD		
	ピクシスメガ	660	DBA-LA700A	KF	H27/7	2WD		
			DBA-LA710A	KF	H27/7	4WD		
	ポルテ(P14)	1500	DBA-NCP141	1NZ-FE	H24/7	2WD	Q-90	Lタイプ
			DBA-NSP141	2NR-FKE	H27/7	2WD	S-105	Lタイプ
	マークXジオ	2400	DBA-ANA10	2AZ-FE	H23/2		Q-90	Lタイプ
	ラクティス(P10)	1500	DBA-NCP100	1NZ-FE	H22/4		S-105	Lタイプ
	ラクティス(P12)	1500	DBA-NCP120	1NZ-FE	H22/11	2WD	S-105	Lタイプ
				1NZ-FE	H22/11			
			DBA-NCP125	1NZ-FE	H22/11	4WD	Q-90	
			DBA-NCP-120-CHXGK	1NZ-FE	H23/10	2WD		
			DBA-NCP-120-CHXXK	1NZ-FE	H23/10	2WD		
			DBA-NCP-120-CHXLK	1NZ-FE	H23/10	2WD		
			DBA-NCP-120-CHXSK	1NZ-FE	H23/10	2WD		
DBA-NCP-122-CHXGK			1NZ-FE	H23/10	2WD 車いす仕様車			
DBA-NCP-125-CHXGK			1NZ-FE	H23/10	4WD			
			1NZ-FE	H23/10	4WD			
DBA-NCP120-CHXGK			1NZ-FE	H24/7	2WD			
DBA-NCP120-CHXXK			1NZ-FE	H24/7	2WD			
DBA-NCP120-CHXLK			1NZ-FE	H24/7	2WD			
DBA-NCP120-CHXSK			1NZ-FE	H24/7	2WD			
DBA-NCP122-CHXGK		1NZ-FE	H24/7	2WD 車いす仕様車				
DBA-NCP125-CHXGK		1NZ-FE	H24/7	4WD				
DBA-NCP125-CHXXK		1NZ-FE	H24/7	4WD				
DBA-NCP125-CHXLK		1NZ-FE	H24/7	4WD				
DBA-NCP120		1NZ-FE	H26/5	2WD				
		1NZ-FE	H26/5	2WD 車いす仕様車				
		1NZ-FE	H26/5	4WD				
1300		DBA-NSP120	1NZ-FE	H22/11	2WD	S-105	Lタイプ	
			1NR-FKE	H26/5		Q-90	Lタイプ	
		DBA-NSP120-CHXGK	1NR-FE	H24/7	2WD アイドリングストップ装着車	S-105	Lタイプ	
		DBA-NSP120-CHXXK	1NR-FE	H24/7	2WD アイドリングストップ装着車			
		DBA-NSP120-CHXLK	1NR-FE	H24/7	2WD アイドリングストップ装着車			
	DBA-NSP122	1NR-FKE	H26/5	2WD アイドリングストップ装着車	Q-90	Lタイプ		
1NR-FKE		H26/5	車いす仕様車					
レクサスIS200t (E3)	2000	DBA-ASE30	8AR-FTS	H27/7		S-105	Lタイプ	
レクサスNX200t	2000	DBA-AGZ10	8AR-FTS	H26/7		S-105	Lタイプ	
		DBA-AGZ15	8AR-FTS	H26/7				

車両情報							おすすめ交換バッテリー	
車両メーカー	車種名	排気量	車両型式	エンジン型式	販売開始時期	仕様	Tuflong G3	R/Lタイプ
日産自動車	エクストレイル(T32)	2000	DBA-T32	MR20DD	H25/12		S-105	Lタイプ
			DBA-NT32	MR20DD	H25/12			
	キューブ(Z12)	1500	DBA-Z12	HR15DE	H24/10			
	デイズ	660	DBA-B21W	3B20	H25/6	アイドリングストップ装着車	M-44	Lタイプ
	デイズルークス	660	DBA-B21A	3B20	H26/2			
				3B20(T)	H27/4	ターボ車		
	ティアナ(L33)	2500	DBA-L33	QR25DE	H26/2	XE、XL、XV	Q-90	Lタイプ
	ジューク	1500	DBA-YF15	HR15DE	H25/8	アイドリングストップ装着車	S-105	Lタイプ
	スカイライン(V37)	2000	DBA-ZV37	274A	H26/6		S-105 (Q-85-MFと併用※1)	Lタイプ
			DBA-YV37	274A	H26/11			
	セレナ(C26)	2000	DBA-NC26	MR20DD	H24/8		S-105	Lタイプ
			DBA-FNC26	MR20DD	H24/8			
			DBA-C26	MR20DD	H22/11	アイドリングストップ装着車		
			DBA-FC26	MR20DD	H22/11	ハイウェイスター		
			DBA-NC26	MR20DD	H22/11	アイドリングストップ装着車		
			DBA-FNC26	MR20DD	H22/11	ハイウェイスター4WD		
			DAA-HC26	MR20DD	H24/8	S-HYBRID		
	DAA-HFC26	MR20DD	H24/8	S-HYBRID				
	ノート(E12)	1500	DBA-E12	HR12DE	H24/8		Q-90	Lタイプ
				HR12DDR	H24/8			
		1600	DBA-E12	HR16DE	H26/10	アイドリングストップ装着車		
	マーチ(K13)	1200	MTDBA-K13	HR12DE	H22/7	CVT アイドリングストップ装着車	M-44R	Rタイプ
			DBA-K13	HR12DE	H24/4	2WD アイドリングストップ装着車		
				H25/6	2WD			
モコ(M33)	660	DBA-MG33S	R06A	H25/10	2WD	M-44R	Rタイプ	
				H25/10	4WD			
				H25/10	2WDインタークーラターボ車			
				H25/10	4WDインタークーラターボ車			
				H23/6	4WD			
				H24/5	2WD			
ラティオ	1200	DBA-N17	HR12DE	H24/10		Q-90	Lタイプ	
ラフェスタハイウェイスター(CW)	2000	DBA-CWFFWN	PE-VPS	H25/2	2WDアイドリングストップ装着車	N-65 (28B17Lと併用)	Lタイプ	
		DBA-CWEFWN	LF-VDS	H24/4	2WDアイドリングストップ装着車			
ラフェスタ(CW)	2000	DBA-CWEFWN	LF-VDS	H23/6	ハイウェイスター アイドリングストップ装着車			
ルークス	660	DBA-ML21S	K6A	H24/6	2WDアイドリングストップ装着車	M-44	Lタイプ	
富士重工業	インプレッサG4(GJ)	1600	DBA-GJ2	FB16	H23/11	2WD リニアトロニック	Q-90	Lタイプ
			DBA-GJ3	FB16	H23/11	AWD リニアトロニック		
		2000	DBA-GJ6	FB20	H23/11	2WD リニアトロニック		
			DBA-GJ7	FB20	H23/11	AWD リニアトロニック		
	インプレッサスポーツ	1600	DBA-GP2	FB16	H23/11	2WD リニアトロニック	Q-90	Lタイプ
			DBA-GP3	FB16	H23/11	AWD リニアトロニック		
		2000	DBA-GP6	FB20	H23/11	2WD リニアトロニック		
			DBA-GP7	FB20	H23/11	AWD リニアトロニック		
	エクシーガ	2500	DBA-YAM	FB25	H24/7	AWD アイドリングストップ		
	エクシーガクロスオーバー7	2500	DBA-YAM	FB25	H27/4			
	XV	2000	DBA-GP7	FB20	H24/9			
	ステラ(LA)	660	DBA-LA100F	KF	H23/11	2WD	M-44	Lタイプ
			DBA-LA110F	KF	H23/11	AWD		
			DBA-LA150F	KF	H26/11	2WD		
			DBA-LA160F	KF	H26/11	4WD		
	ステラカスタム(LA)	660	DBA-LA100F	KF	H23/11	2WD	Q-90	Lタイプ
			DBA-LA110F	KF	H23/11	AWD		
			DBA-LA100F(DBA-LA110F)	KF	H24/5	2WD(AWD) アイドリングストップ搭載車		
			DBA-LA150F	KF	H26/11	2WD		
			DBA-LA160F	KF	H26/11	4WD		
	トレジア	1500	DBA-NCP120X	1NZ-FE	H22/11		Q-90	Lタイプ
			DBA-NCP125X	1NZ-FE	H22/11	CVT・4WD車		
	トレジア 1.3i-L/1.3i-s	1300	DBA-NSP120X	1NR-FE	H23/11	2WD CVT アイドリングストップパッケージ装着車	S-105	Lタイプ
フォレスター(SJ)	2000	DBA-SJ5	FB20	H24/11	アイドリングストップ装着車	Q-90	Lタイプ	
ブレオ+	660	DBA-LA300F	KF	H24/12	2WD CVT	M-44	Lタイプ	
		DBA-LA310F	KF	H24/12	AWD CVT			
ルクラ	660	DBA-L455F	KF	H24/1	2WD NA車	M-44	Lタイプ	
			KF	H24/1	AWD NA車			
ルクラカスタム	660	DBA-L455F	KF	H24/1	2WD NA車	Q-90	Lタイプ	
		DBA-L465F	KF	H24/1	AWD NA車			
		DBA-L455F(DBA-L465F)	KF	H24/5	2WD(AWD) アイドリングストップ搭載車			
レヴォーグ	1600	DBA-VM4	FB16E	H26/6	アイドリングストップ	Q-90	Lタイプ	

※1:弊社該当製品なし

車両情報							おすすめ交換バッテリー	
車両メーカー	車種名	排気量	車両型式	エンジン型式	販売開始時期	仕様	Tuflong G3	R/Lタイプ
本田技研工業	S660	660	DBA-JW5	S07A	H27/4	CVT	M-44R	Rタイプ
	N-BOX	660	DBA-JF1	S07A	H23/11	アイドリングストップ装着車		
			DBA-JF2	S07A	H23/11	アイドリングストップ装着車		
	N-BOX カスタム	660	DBA-JF1	S07A	H23/11	アイドリングストップ装着車		
			DBA-JF2	S07A	H23/11	アイドリングストップ装着車		
				S07A	H23/11	アイドリングストップ装着車		
	N-BOX+カスタム	660	DBA-JF1	S07A	H24/7	アイドリングストップ装着車(車椅子仕様車含む)		
			DBA-JF2	S07A	H24/7	アイドリングストップ装着車(車椅子仕様車含む)		
	N-BOX スラッシュ	660	DBA-JF1	S07A	H26/12			
			DBA-JF2	S07A	H26/12			
	N-ONE	660	DBA-JG1	S07A	H24/11	アイドリングストップ装着車		
				S07A	H26/5	ターボ車(アイドリングストップ装着車)		
	N-WGN	660	DBA-JG2	S07A	H24/11	アイドリングストップ装着車		
				S07A	H26/5	ターボ車(アイドリングストップ装着車)		
	N-ONE	660	DBA-JH1	S07A	H25/11			
				S07A	H25/11	ターボ車		
	N-WGN	660	DBA-JH2	S07A	H25/11			
				S07A	H25/11	ターボ車		
	オデッセイ(RC)※2	2400	DBA-RC1	K24W	H25/11	アイドリングストップ装着車		
			DBA-RC2	K24W	H25/11	アイドリングストップ装着車		
	グレイス	1500	DBA-GM6	L15B	H27/7	2WD		
			DBA-GM9	L15B	H27/7	4WD		
	シャトル	1500	DBA-GK8	L15B	H27/5			
DBA-GK9			L15B	H27/5				
ジェイド	1500	DBA-FR5	L15B	H27/5				
ステップワゴン(RK)	2000	DBA-RK1	R20A	H24/4	FF			
		DBA-RK2	R20A	H24/6	4WD			
		DBA-RK3	R20A	H24/4				
		DBA-RK4	R20A	H24/4				
ステップワゴンスパーク(RK)	2000	DBA-RK5	R20A	H24/4	FF			
		DBA-RK6	R20A	H24/6	4WD			
		DBA-RK7	R20A	H24/4				
フィット(GK)	1300	DBA-GK3	L13B	H25/9	M/T.スマートキー無			
			L13B	H25/9	M/T.スマートキー付			
	DBA-GK4	L13B	H25/9	スマートキー無				
		L13B	H25/9	スマートキー付				
	1500	DBA-GK5	L15B	H25/9				
		DBA-GK6	L15B	H25/9				

※2 アブソルートモデルにはTuflongG3は非対応です。

車両情報							おすすめ交換バッテリー	
車両メーカー	車種名	排気量	車両型式	エンジン型式	販売開始時期	仕様	Tuflong G3	R/Lタイプ
マツダ	アクセラ(BM)	1500	DBA-BM5FP	P5-VPS	H25/11		Q-90	Lタイプ
			DBA-BM5AP	P5-VPS	H25/11			
	アクセラセダン(BL)	2000	DBA-BLFFP	PE-VPS	H23/8	2WD	Q-90	Lタイプ
					H24/6	2WD (SKYACTIV-G 2.0)		
	アクセラ(BL)	2000	DBA-BLEFP	LF-VDS	H22/1		N-65 (28B17Lと併用)	Lタイプ
	アクセラSport(BM)	2000	DBA-BMEFS	PE-VPR	H25/11		Q-90	Lタイプ
			DBA-BM5FS	P5-VPS	H25/11			
	アクセラSport(BL)	1500	DBA-BM5AS	P5-VPS	H25/11		Q-90	Lタイプ
			DBA-BLFFW	PE-VPS	H24/6	2WD (SKYACTIV-G 2.0)		
	アクセラSport(BL)	2000	DBA-BLEFW	LF-VDS	H22/3		N-65 (28B17Lと併用)	Lタイプ
			DBA-BLFFW	PE-VPS	H23/8	2WD		
	アクセラSport(20S、20C-SKYACTIV)(BL)	2000	DBA-BLFFW	PE-VPS	H23/8	2WD	Q-90	Lタイプ
	アテンザセダン(GJ)	2500	DBA-GJ5FP	PY-VPR	H24/11			
	アテンザセダン(GJ)	2000	DBA-GJEFP	PE-VPR	H24/11		Q-90	Lタイプ
			DBA-GJ5FW	PY-VPR	H24/11			
	アテンザワゴン(GJ)	2500	DBA-GJ5FW	PY-VPR	H24/11		Q-90	Lタイプ
	アテンザワゴン(GJ)	2000	DBA-GJEFW	PE-VPR	H24/11			
	キャロル(HB35)	660	DBA-HB35S	R06A	H24/11		M-44R	Lタイプ
	CX-3	1500	LDADK5FW	S5-DPTR	H27/2	i-ELOOP装着車	Q-90	Lタイプ
			LDADK5AW	S5-DPTR	H27/2	i-ELOOP装着車		
		1500	LDADK5FW	S5-DPTS	H27/2		S-105	Lタイプ
			LDADK5AW	S5-DPTS	H27/2			
	CX-5	2000	DBA-KEEFW	PE-VPS	H24/1	2WD (SKYACTIV-G 2.0)	Q-90	Lタイプ
			DBA-KEEAW	PE-VPS	H24/1	4WD (SKYACTIV-G 2.0)		
2500		DBA-KE5AW	PY-VPS	H25/10				
		DBA-KE5FW	PY-VPS	H25/10				
デミオ(DE)	1300	DBA-DEJFS	P3-VPS	H24/4	2WD (SKYACTIV-G 1.3)	Q-90	Lタイプ	
デミオ(DJ)	1500	LDA-DJ5FS	S5-DPTR	H26/10	i-ELOOP装着車			
		LDA-DJ5AS	S5-DPTR	H26/10	i-ELOOP装着車			
	1300	DBA-DJ3FS	P3-VPS	H26/9				
		DBA-DJ3AS	P3-VPS	H26/9				
1500	LDA-DJ5FS	S5-DPTS	H26/10		S-105	Lタイプ		
	LDA-DJ5AS	S5-DPTS	H26/10					
ビアンテ	2000	DBA-CCFFW	PE-VPS	H25/5	SKYACTIV	Q-90	Lタイプ	
		DBA-CCEFW	LF-VDS	H22/1	i-stopスマートエディション			
フレア/フレア カスタムスタイル	660	DBA-MJ34S	R06A	H24/10		M-44R	Rタイプ	
フレアワゴン	660	DAA-MM42S	R06A	H27/5				
		DBA-MM32S	R06A	H25/3				
フレアワゴン カスタムスタイル	660	DBA-MM21S	K6A	H24/6	2WD アイドリングストップ	M-44	Lタイプ	
		DBA-MM32S	R06A	H25/6		M-44R	Rタイプ	
プレマシー(CW)	2000	DBA-CWFFW	PE-VPS	H25/2	SKYACTIV-G	Q-90	Lタイプ	
		DBA-CWEFW	LF-VDS	H24/4	2WD アイドリングストップ	N-65 (28B17Lと併用)	Lタイプ	
ロードスター(ND)	1500	DBA-ND5RC	P5-VPR(RS)	H27/5		N-65	Lタイプ	
三菱自動車工業	アウトランダー(GF)	2400	DBA-GF8W	4J12	H24/10	4WD	Q-90	Lタイプ
		2000	DBA-GF7W	4J11	H24/10	2WD		
	RVR(M、G)(GA)	1800	DBA-GA4W	4J10 MIVEC	H23/10	アイドリングストップ装着車	M-44	Lタイプ
	ekスペース/ekスペース カスタム	660	DBA-B11A	3B20	H26/2			
	ekワゴン/ekカスタム(B11)	660	DBA-B11W	3B20	H27/10	アイドリングストップ装着車	Q-90	Lタイプ
					H25/6	E、カスタムT以外		
	ギャランフォルティス	1800	DBA-CY6A	4J10 MIVEC	H23/10	アイドリングストップ装着車	Q-90	Lタイプ
	ギャランフォルティススポーツバック	1800	DBA-CX6A	4J10 MIVEC	H23/10	アイドリングストップ装着車		
	デリカD:2	1200	DAA-MA36S	K12C	H27/12	マイルドハイブリッド	N-65	Lタイプ
			DBA-MB15S	K12B	H25/12	4WD アイドリングストップ装着車		
	デリカD:5	2000		DBA-CV2W	K12B	H24/6	2WD アイドリングストップ装着車	Q-90
			4J11MIVEC		H24/1	2WD アイドリングストップ装着車		
	デリカD:5 ROADEST	2000	DBA-CV2W	4J11 MIVEC	H24/7	2WD	Q-90	Lタイプ
4J11 MIVEC				H24/7	2WD			
ミラージュ	1000	DBA-A05A	3A90	H24/8	M、G			